

WAECO

A/C-SERVICESTATIONER

R1234yf | R134a | R513A | R456A

**NYHET!
ASC 7-
SERIEN**



VÄLKOMMEN TILL DEN NYA ASC 7-SERIEN



NÄSTA KAPITEL I ASC-HISTORIEN ÖPPNAS



Först var det ASC 1000, 2000, 2500, 3000 och sedan var det ASC 5000 och 6000.

Sedan 2006, då Waeco introducerade den första servicestationen i den helautomatiska ASC-serien, har det ena innovativa steget efter det andra tagits. Ambitionen är att hela

tiden skapa servicestationer som matchar utvecklingen på fordonsmarknaden.

Nu öppnar vi ett nytt kapitel i ASC-serien med lanseringen av ASC 7-serien. En servicestation som kännetecknas av fyra oljeportar, så att den kan anslutas till el-, hybrid- och bensinbilar, och som tar optimal hänsyn till miljö och återvinning. Det är också en servicestation som sätter mekanikern i centrum med sitt höga fokus på säkerhet och effektivitet.

Kort sagt, en maskin byggd för framtiden som bygger på det förflutna, nämligen de 20 år som vi har ägnat åt att utveckla vår ASC-serie. Det har vi gjort eftersom aircon sedan länge har blivit ett komplext område där det ställs stora krav på specialkunskap och anpassningsförmåga hos aircon-verkstäderna.

En servicestation är inte bara en servicestation.

Med detta sagt kan vi på WAECO konstatera att den grundläggande servicestationsmodellen som först såg dagens ljus 2006 har visat sig vara livskraftig. Det är en basmodell som vinner på hög effektivitet,

dokumentation, återvinning och säkerhet. Och framför allt är det en basmodell som är byggd för att anpassas till framtiden.

ASC 7-serien är vårt senaste förslag. Och vi kan garantera att det är din bästa framtidssäkrade lösning för klimatverkstaden.

Per Flensted, Nordisk försäljningschef, WAECO.



Visste du ...
... att ASC-7-serien har 4 oljeportar, inbyggd WIFI och digitala tryckmätare?

VALET ÄR DITT

Med en WAECO A/C-servicestation är du aldrig begränsad i ditt val av A/C-oljor.



Du har tillgång till de nödvändiga originaloljorna för A/C, oavsett om det är PAG-, POE- eller de nya PVE-oljorna. Samtidigt har du möjlighet att använda öppna plastbehållare och använda en universell A/C-olja om kvalitets- och oljekraven inte är viktiga.

Båda alternativen finns tillgängliga och du kan välja det som bäst passar dina behov.

Det är viktigt att ta hänsyn till att A/C-oljor absorberar fukt från omgivningen. Det är därför WAECO har utvecklat de lufttäta behållarna som skyddar oljan från fukt, vilket minskar korrosion och syraangrepp på A/C-systemet.

Valet är ditt - om du föredrar öppna plastbehållare eller de lufttäta Profi Oil-behållarna.

DÄRFÖR SKA KOMPRESSOROLJOR SKYDDAS MOT FUKT

PAG-oljor är hygroskopiska, vilket innebär att de snabbt absorberar fukt från omgivningen. Detta är ett stort problem, särskilt med köldmediet R1234yf, som är mycket mindre tolerant mot fukt än R134a.


Om köldmedium, olja och fukt reagerar med varandra kan det bildas syror eller avlagringar som kan skada

luftkonditioneringens kretsar, t.ex. genom att kompressorn börjar rosta.

Ökad luftfuktighet kan också försämra oljans smörjande egenskaper, vilket förkortar livslängden på luftkonditioneringens komponenter.


Ett test som utfördes av ett oberoende institut visade att kompressorolja i icke ångtåta behållare snabbt absorberar fukt. Fem behållare med ny olja från olika tillverkare testades, och ett glaskärl användes som neutral referens.

Resultat: Efter några dagar överskred fuktmängden varningsgränsen i fyra av fem behållare. Endast oljan i den ångtåta oljebehållaren från WAECO låg under varningsvärdet.



ORIGINALOLJOR: DEN HÅLLBARA LÖSNINGEN

Originaloljor för luftkonditionering kostar mer än universaloljor. Men det finns flera goda skäl till varför du ändå bör välja originaloljor.



Med dagens olika köldmedier och det ökande antalet el- och hybridfordon är det inte längre en hållbar lösning för verkstäder att använda en universell kompressorolja för all AC-service.

Undvik chocken från en kortsluten A/C-kompressor
Om du håller fel olja i kompressorn på en elbil kommer den att leda ström och kortsluta kompressorn. Istället bör en icke ledande olja användas.

Skydda ditt A/C-system från syraangrepp
En originalolja innehåller "acid catcher", som fångar upp och neutraliserar den syra som kan bildas i kylsystemet på grund av fukt eller föroreningar. Genom att använda en originalolja med acid catcher kan du förlänga livslängden och säkerställa tillförlitligheten hos A/C-systemet.

De flesta universaloljor har ingen acid catcher-additiv och kan därför inte skydda mot syra. Syra kan leda till kompressorhaveri och skada andra komponenter i A/C-systemet.

Spara pengar på lång sikt
Det går alltså inte att komma förbi äkta oljor som innehåller rätt skyddande additiv om man vill undvika

problem med havererade kompressorer och farlig, elektriskt ledande olja. I det långa loppet kan det löna sig att välja rätt olja, även om äkta oljor kostar mer pengar. Det gäller oavsett om du väljer den som kan hållas i plastbehållare eller de fukt fria burkarna från WAECO.

Tydligt märkta oljebehållare från WAECO
När flera olika oljor kommer in i verkstaden kan du underlätta arbetet för alla genom att välja tydligt märkta behållare från WAECO.

På så sätt kan ingen vara osäker på vilken olja som finns i vilken behållare, och du slipper bränna öppna behållare med oljerester som har absorberat fukt och måste kasseras.



Kompressortillverkaren DENSO varnar: Äkta dig för universalolja!

Otillräcklig smörjning på grund av universalolja är den näst vanligaste orsaken till kompressorhaveri.

Läs mer hos DENSO:



Visste du ...

... att många tillverkare av kompressorolja rekommenderar att oljan ska användas omedelbart när en behållare öppnas och att eventuella rester ska kasseras?

ANPASSA DIN SERVICESTATION


VÄLJ TYP AV KÖLDMEDIUM OCH SLANGLÄNGD



STEG 1

Välj serviceenhet

Den nya ASC 7-serien och ASC 6100G från WAECO har fyrdubbel certifiering för R134a, R1234yf, R513A och R456A. Du kan välja mellan alla modeller, oavsett vilket köldmedium du vill använda dem för.



STEG 2

Välj anslutningssats

Valet av anslutningssats beror på vilken typ av köldmedium som används i AC-systemet. Du kan också välja mellan olika slanglängder: 3, 5 eller 8 meter. I en välbesökt verkstad är längre slangar en fördel, eftersom aircondition-service kan utföras medan bilen lyfts upp för andra servicearbeten.

R134aR513A/R456A

Anslutningssats bil/lastbil/jordbruk

3 m | 5 m | 8 m

R1234yf

Anslutningssats bil/lastbil/jordbruk

3 m | 5 m | 8 m

R134aR513A/R456A

Anslutningssats för buss (POE-olja)

8 m



Fyrdubbelt certifierade maskiner - en långsiktig investering

När du köper en ny servicestation ur ASC 7-serien måste du redan från början bestämma vilket köldmedium du ska använda den för. Men om dina behov ändras i efterhand är dina pengar inte bortkastade. Serviceenheten är godkänd för flera olika köldmedium och kan konverteras t.ex. från R134a till R1234yf. Om du behöver byta typ av köldmedium är detta endast möjligt på ett WAECO-kontor eller serviceställe. Kontakta WAECO AirCon Service för mer information.

ASC 7.3

HELAUTOMATISK A/C-SERVICEENHET

Det säkra valet för större verkstäder. Professionell, helautomatisk AC-service.

- Fyrdubbelt certifierad för R134a, R1234yf, R513A eller R456A
- Fuktfritt förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats
- 4 oljeportar gör det möjligt att serva bilar med olika oljor utan att byta flaskor
- 10" LCD-display med digitala tryckmätare
- Inbyggd Wi-Fi för enkel dataöverföring, t.ex. för utskrift
- Överensstämmer med SAE J2099, 2788 och 2843

INTRODUKTIONSPRIS

ASC 7.3 inkl. 3 m slangkit R134a:	54 198,-	51 488,10
ASC 7.3 inkl. 3 m slangkit R1234yf:	55 398,-	52 628,10

Tillval: Termoskrivare // Art. Nr 8885200327 **3 699,-**



10" LCD DISPLAY

Allt-i-ett roterbar display



WI-FI-KLAR

Integrerad wi-fi-anslutning för smidigt arbetsflöde



4 OLJE-/UV-PORTAR

Använd olika oljetyper utan att behöva byta flaskorna

VÄLJ ANSLUTNINGSSATS

Anslutningssatsen måste matcha det köldmedium du vill använda enheten till. Förutom slangar på 3, 5 eller 8 meter innehåller varje sats servicekopplingar, olje-/UV-testflaskor, skyddshölje och de adaptrar som behövs.

R134aR513A/R456A		
Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500019	inkl.
5 m	8885500020	+1 000 kr
8 m	8885500021	+1 500 kr
8 m, buss/POE-olja	8885500025	+1 500 kr

R1234yf		
Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500022	inkl.
5 m	8885500023	+1 600 kr
8 m	8885500024	+1 900 kr



LOW EMISSION: INGET SPILL – BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Andas lite lättare
Med WAECO ASC Low Emission servicestation i verkstaden, kan du andas lite lättare.
Den släpper inte ut köldmedium under evakueringen, utan återvinner det som "bubblor" från oljan i bilens kompressor
Resultat: Inget går till spillo - och inget läcker ut i miljön!

Ökad lönsamhet
Med en WAECO ASC Low Emission-servicestation kan mekanikerna i verkstaden arbeta på ett säkrare och mer miljövänligt sätt.
Men förutom den positiva effekten på miljön och arbetsförhållandena innebär återanvändning av köldmedium också att verkstaden tjänar mer pengar per aircon-service.

VACUUM
OUTLET
CONTROL

Inget köldmedium slipper ut från vakuumpumpen i en WAECO Low Emission-maskin!



Visste du...
... att det finns köldmedium i oljan i bilens kompressor efter att luftkonditioneringen har tömts men före evakueringen? Detta köldmedium bubblar ut vid evakuering.

Se videon:



SKYDDA MILJÖN MED LOW EMISSION

A/C-service utan Low Emission



Utsläpp: 35 g köldmedium



Utsläppen motsvarar förbränning av 18,89 l diesel
= 345 km (5,5 l/100km)

A/C-service med Low Emission



Utsläpp: 0,6 g köldmedium



Utsläppen motsvarar förbränning av 0,32 l diesel
= 5,8 km (5,5 l/100 km)

ASC 7.3 LE HELAUTOMATISK LOW EMISSION A/C-SERVICEENHET

Den snabbaste AC-servicen på marknaden. Effektiv och miljövänlig serviceenhet med Low Emission.

- Fyrdubbelt certifierad för R134a, R1234yf, R513A eller R456A
- Upp till 100 % återvinning av köldmedel (Low Emission)
- 4 oljeportar gör det möjligt att serva bilar med olika oljor utan att byta flaskor
- 10" LCD-display med digitala tryckmätare
- Inbyggd Wi-Fi för enkel dataöverföring, t.ex. för utskrift
- Överensstämmer med SAE J2099, 2788 och 2843
- Perfekt för välbesökta verkstäder med flera olika användare

INTRODUKTIONSPRIS

ASC 7.3 LE inkl. 3 m slangkit R134a:	57 098,-	54 243,10
ASC 7.3 LE inkl. 3 m slangkit R1234yf:	58 298,-	55 383,10

Tillval: Termoskrivare // Art. nr. 8885200327 3 699,-



LOW EMISSION MED VOC

Inget kylmediespill med WAECOs Vacuum Outlet Control



WI-FI-KLAR

Integrerad wi-fi-anslutning för smidigt arbetsflöde



4 OLJE-/UV-PORTAR

Använd olika oljetyper utan att behöva byta flaskorna

NYHET!



R134a
R1234yf
R513A/R456A

LOW EMISSION

INTRODUKTIONSPRIS:
5 %
RABATT

Art. nr. 9103303117

VÄLJ ANSLUTNINGSSATS

Anslutningssatsen måste matcha det köldmedium du vill använda enheten till. Förutom slangar på 3, 5 eller 8 meter innehåller varje sats servicekopplingar, olje-/UV-testflaskor, skyddshölje och de adapterar som behövs.

R134a R513A/R456A		
Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500019	inkl.
5 m	8885500020	+1 000 kr
8 m	8885500021	+1 500 kr
8 m, buss/POE-olja	8885500025	+1 500 kr

R1234yf		
Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500022	inkl.
5 m	8885500023	+1 600 kr
8 m	8885500024	+1 900 kr

ASC 7.4

HELAUTOMATISK, STOR VOLYM A/C-SERVICEENHET

Professionell, helautomatisk AC-service för stora köldmedievolymer

- 192 l vakuumpump och integrerad vätskepump
- Påfyllningscylinders volym: 28 kg
- Fyrdubbelt certifierad för R134a, R1234yf, R513A eller R456A
- Fuktfrött förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats
- 4 oljeportar gör det möjligt att serva bilar med olika oljor utan att byta flaskor
- 10" LCD-display med digitala tryckmätare
- Inbyggd Wi-Fi för enkel dataöverföring, t.ex. för utskrift
- Överensstämmer med SAE J2099, 2788 och 2843

INTRODUKTIONSPRIS

ASC 7.4 inkl. 3 m slangkit R134a:	79 098,-	75 143,10
ASC 7.4 inkl. 3 m slangkit R1234yf:	80 298,-	76 283,10

Tillval: Termoskrivare // Art. Nr 8885200327 **3 699,-**



ASC 7.4 LE

HELAUTOMATISK LOW EMISSION A/C-SERVICEENHET

Den snabbaste AC-servicen på marknaden. Effektiv och miljövänlig serviceenhet med Low Emission.

- Trippelcertifierad för R134a, R1234yf och R513A
- Upp till 100 % återvinning av köldmedel (Low Emission)
- Fuktfrött förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats
- Överensstämmer med SAE J2099, 2788 och 2843
- Inbyggd Wi-Fi för enkel dataöverföring, t.ex. för utskrift
- Perfekt för välbesökta verkstäder som har flera olika användare

INTRODUKTIONSPRIS

ASC 7.4 LE inkl. 3 m slangkit R134a:	87 998,-	83 598,10
ASC 7.4 LE inkl. 3 m slangkit R1234yf:	89 198,-	84 738,10

Tillval: Termoskrivare // Art. Nr 8885200327 **3 699,-**



STOR VOLYM

För bussar, tåg, helikoptrar och skräddarsydda användningsområden



WI-FI-KLAR

Integrerad wi-fi-anslutning för smidigt arbetsflöde



4 OLJE-/UV-PORTAR

Använd olika oljetyper utan att behöva byta flaskorna



LOW EMISSION MED VOC

Inget kylmediespill med WAECOs Vacuum Outlet Control



WI-FI-KLAR

Integrerad wi-fi-anslutning för smidigt arbetsflöde



4 OLJE-/UV-PORTAR

Använd olika oljetyper utan att behöva byta flaskorna

VÄLJ ANSLUTNINGSSATS

Anslutningssatsen måste matcha det köldmedium du vill använda enheten till. Förutom slangar på 3, 5 eller 8 meter innehåller varje sats servicekopplingar, olje-/UV-testflaskor, skyddshölje och de adapterar som behövs.



R134a

R513A/R456A

Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500019	inkl.
5 m	8885500020	+1 000 kr
8 m	8885500021	+1 500 kr
8 m, buss/POE-olja	8885500025	+1 500 kr

R1234yf		
Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500022	inkl.
5 m	8885500023	+1 600 kr
8 m	8885500024	+1 900 kr

VÄLJ ANSLUTNINGSSATS

Anslutningssatsen måste matcha det köldmedium du vill använda enheten till. Förutom slangar på 3, 5 eller 8 meter innehåller varje sats servicekopplingar, olje-/UV-testflaskor, skyddshölje och de adapterar som behövs.



R134a		R513A/R456A			
Slanglängd		Art. nr		Tilläggspris	
3 m		8885500019		inkl.	
5 m		8885500020		+1 000 kr	
8 m		8885500021		+1 500 kr	
8 m, buss/POE-olja		8885500025		+1 500 kr	

R1234yf

Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500022	inkl.
5 m	8885500023	+1 600 kr
8 m	8885500024	+1 900 kr

WAECO ASC 6100 G

BASMODELL

Pålitlig basenhet med alla viktiga funktioner. Passar bra för verkstäder som bara utför några få AC-servicearbeten per månad, eller som en extra serviceenhet.

- Fyrdubbelt certifierad för R134a, R1234yf och R513A
- Fuktfritt förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats
- Renhet hos återvunnet köldmedium enligt SAE J 2099
- Perfekt för verkstäder som utför upp till ca 30 AC-servicearbeten per år
- Välj anslutningssats separat

ASC 6100 G inkl. 3 m slangkit R134a:	38 698:-
ASC 6100 G inkl. 3 m slangkit R1234yf:	39 998:-

VÄLJ ANSLUTNINGSSATS

Anslutningssatsen måste matcha det köldmedium du vill använda enheten till. Förutom slangar på 3, 5 eller 8 meter innehåller varje kit servicekopplingar, flaskor med olja/spårmedel, anslutningsuttag och adapter för köldmedelsflaskor.

För R134a För R513A

Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500008	inkl.
5 m	8885500009	+1 300 kr
8 m	8885500010	+1 600 kr
8 m, buss/POE-olja	8885500014	+1 600 kr

För R1234yf

Slanglängd	Art. nr	Tilläggspris
3 m	8885500011	inkl.
5 m	8885500012	+1 600 kr
8 m	8885500013	+1 900 kr



TVILLINGMASKINER:

Investera i två maskiner för respektive R134a och R1234yf istället för en kombimaskin. Priset är detsamma, men flexibiliteten och intjäningsmöjligheten är dubbelt så stor!

Tvillingmaskiner (2 stk. ASC 6100 G):	78 696:-
---------------------------------------	----------



WAECO ASC 5500 G RPA

LOW EMISSION-SERVICEENHET FÖR R1234YF

Low Emission-servicestation för R1234yf med integrerad gasanalysator.

- För R1234yf
- Upp till 100 % återvinning av köldmedel (Low Emission)
- Fuktfritt förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats
- Extra säkerhet: Inbyggd, helautomatisk analysfunktion för köldmedel
- Överensstämmer med SAE J2099, 2788 och 2843
- 3 m serviceslangar medföljer

ASC 5500 G RPA:	85 099:-
-----------------	----------




AIRCON SERVICE FÖR EL/HYBRIDFORDON:

Spara tid och pengar genom att investera i en specialmaskin för el/hybridservice.



ÄR DU REDO ATT SERVA FORDON MED R744?

CO₂ Upgrade Kit från WAECO är den effektiva lösningen.



CO₂-UPGRADE KIT FÖR ASC SERVICESTATIONER

Gör dig redo att serva fordon med CO₂-luftkonditionering (R744). Kombinera din A/C-servicestation med WAECO CO₂ Upgrade Kit och kom igång direkt!

WAECO CO₂ Upgrade Kit är det ultimata verktyget för dig som vill vara förberedd på den växande efterfrågan på reparation och service av fordon med CO₂-luftkonditionering.

Satsen innehåller ett 4-vägs titanmanometerställ i verktygsväska, en köldmedieskala och alla nödvändiga kopplingar och adapttrar.

Flaskvagn och CO₂-köldmedium köps separat.



WAECO CO₂ Upgrade Kit: 30 699:-

Art. nr. 8885100178

Flaskvagn: 1 699:-

Art. nr. 8880790195



WAECO ASC 7.744: TILLFÖRLITLIGHET PRECIS RUNT HÖRNET

Flera tillverkare av servicestationer har skyndat sig att lansera R744-maskiner på marknaden. Detta har gett verkstäderna utmaningar med tillförlitligheten.

Därför har vår nya WAECO CO₂-servicestation nu skickats ut på marknaden för testning innan den går in i slutproduktionen, så att vi kan vara säkra på att den uppfyller våra kvalitetsstandarder.



Visste du...

... at när du köper en WAECO ASC 7.744-servicestation tar vi naturligtvis WAECO CO₂ Upgrade Kit i utbyte?

VILKEN SERVICEENHET ÄR RÄTT FÖR DIN VERKSTAD?

Jämför våra serviceenheter och hitta den som uppfyller dina krav:

Serviceenhet	ASC 6100 G	ASC 7.3	ASC 7.3 LE	ASC 7.4	ASC 7.4 LE	ASC 5500 G RPA
Fyrdubbelt certifierad (för R134a, R1234yf, R513A, R456A)	•	•	•	•	•	
Fuktfri matning av olja och UV-spårmedel	•	•	•	•	•	•
Fäll- och svängbar manometerpanel		•	•	•	•	•
10" LCD-display		•	•	•	•	
Skrivare		Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	•
Wi-Fi klar	•	Integrerad	Integrerad	Integrerad	Integrerad	•
Värmebälte (snabbbladdning)	Tillbehör	•	•	•	•	•
3 separata vägceller för UV-tillsats och oljehantering		•	•	•	•	•
Påfyllningscylinder	9 kg	16 kg	16 kg	28 kg	28 kg	13 kg
Inget transportlås behövs	•	•	•	•	•	•
Gasanalysator		Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	•
Elektriskt/hybrid-klar	•	•	•	•	•	•
Hybridspolningssats	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Vätskepump för snabb påfyllning av stora mängder köldmedium				•	•	
Leverans och uppstart ingår	•	•	•	•	•	•
99,9 % återvinning av köldmedel (Low Emission)			•		•	•

HYBRIDSPOLNINGSSATS

Enkel, helautomatisk rengöring och spolning av servicestationen för användning i hybridfordon

Hybridspolningssats R134a ~~3 099,-~~ 2 944,05

Art. nr. 8885200270

Hybridspolningssats R1234yf ~~3 299,-~~ 3 134,05

Art. nr. 8885200259



5 %
RABATT

BEVARA EFFEKTIVITETEN MED ETT SERVICEKONTRAKT



SERVICEKARTA

Norr - Ulf Svedelius

E-mail: ulf.svedelius@waeco.com

Tel.nr: 031-734 11 18

Nordost - Jimmy Sundberg

E-mail: jimmy.sundberg@waeco.com

Tel.nr: 031-734 11 21

Öst - Niklas Bergvall

E-mail: niklas.bergvall@waeco.com

Tel.nr: 031-734 11 23

Mellan - Joakim Gustafsson

E-mail: joakim.gustafsson@waeco.com

Tel.nr: 031-734 11 30

Nordväst - Jimmie Jonsson

E-mail: jimmie.jonsson@waeco.com

Tel.nr: 08-50108795

Väst - Patrik Janstrand

E-mail: patrik.janstrand@waeco.com

Tel.nr: 031-734 11 15

Sydost - Viktor Brodin

E-mail: viktor.brodin@waeco.com


Tel.nr: 031-734 11 42

Söder - Jörgen Hammar

E-mail: jorgen.hammar@waeco.com

Tel.nr: 031-734 11 28

● = Servicetekniker
● = Säljare



A/C-verkstäder som väljer att investera i ett servicekontrakt från WAECO undviker långa driftstopp

Även för servicestationer från WAECO händer det att det en dag är något som inte fungerar som det ska. Därför väljer fler och fler verkstäder att investera i ett servicekontrakt som för ett mycket lågt pris garanterar att servicestationen är igång hela tiden, och att effektiviteten upprätthålls.

Med ett servicekontrakt från WAECO får du:

- Teknisk support
- 48-timmars inställelsetid av tekniker vid problem

Ett servicekontrakt från WAECO ger dig en gratis hotline när servicestationen krånglar – ring 031 7341110

Kontakta oss för mer information:

WAECO Sweden WSE AB

Tel.nr: 031- 7341110

sales.se@waeco.com

Norr - Ulf Svedelius

E-mail: ulf.svedelius@waeco.com

Tel.nr: 031 - 734 11 18

Öst - Per Tollofsen

E-mail: per.tollofsen@waeco.com


Tel.nr: 031 - 734 11 12

Söder - Sven-Bertil Lundqvist

E-mail: sven-bertil.lundqvist@waeco.com

Tel.nr: 031 - 734 11 04

Visste du ...



... att ett servicekontrakt från WAECO bara kostar verkstaden 11 kronor om dagen?